

ESTEIRA PARA TELECOMUNICAÇÃO

As esteiras para Telecomunicação são utilizadas como suporte para acomodar cabos.

São fabricadas com barras chata de aço carbono 1010/1020 em diversas medidas e com uma completa linha de acessórios, atendendo as mais variadas possibilidades de montagens, proporcionando uma excelente funcionabilidade e acomodação de cabos.

Acabamentos: Galvanização eletrolítica, galvanização a fogo ou pintura eletrostática.

Esteira para Telecomunicação
LF 500




Tabela p/ Esteiras


A	B	C	D	E	
100					
200	32 (1.1/4")	4,7 (3/16")	25 (1")	200 mm LF 500-1	
300					
350					
400	38 (1.1/2")	6,35 (1/4")			250 mm LF 500-2
500					
600					
700					
800					

Curva horizontal 90°

LF 501


Curva horizontal 45°

LF 502



Cotovelo Reto

LF 503




Curva Vertical Interna 90°

LF 504

Curva Vertical Interna 45°

LF 505




Curva Vertical Externa 90°


LF 506

Curva Vertical Externa 45°


LF 507




Tê Horizontal
LF 508




Cruzeta Horizontal
LF 509




Redução à Esquerda
LF 510




Redução à Direita
LF 511








Redução Concêntrica
LF 512



Tala p/ Emenda
LF 513



Junção L
LF 514Junção LL
LF 515Junção Horizontal
LF 516Suporte para Sustentação
LF 517Terminal para Fixação
LF 518Terminal
LF 519